

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 2015/01-Grama GS

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
GRAMA ISO SSL PLUS

2. Predvidena uporaba:
**Toplotno izolacijske cevi za izolacijo odtočnih cevi in sanitarnih vodov
v zgradbah in industrijskih instalacijah**

3. Proizvajalec:
**Grama GS, zastopanje, posredovanje in proizvodnja ter notranja trgovina d.o.o.
Kraška ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija**

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 3

6. Harmonizirani standard :
EN14313:2010+A1:2013

Priglašeni organi:
ZAG Zavod za Gradbeništvo Slovenije, NB1404

7. Navedene Lastnosti:

Bistvena značilnost	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	E	EN 13501-1:2007+A1:2009 SIST EN ISO 11925-2:2011
Indeks akustične absorpcije	NPD	EN ISO 354 EN ISO11654
Toplotna prevodnost (W/mK)	$\lambda_{10}=0,0373$ $\lambda_{30}=0,0413$ $\lambda_{40}=0,0435$	SIST EN ISO 8497:1997
Maksimalna temperaturna uporabnost	NPD	EN14707
Koef. upora prehoda vodne pare	NPD	EN13469
Absorpcija vode	NPD	EN13472
Dimenzijska stabilnost	ustreza	SIST EN 1604:2013
Dimenzijska ustreznost	ustreza	SIST EN 13467:2002 EN 822 EN 823

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo
te izjave o lastnostih je v skladu z uredbo (EU) št.305/2011 odgovoren izključno
proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Eugen God, direktor

V Sežani, dne 5.8.2015

god

grama GS
d.o.o.
Kraška ulica 4, 6210 Sežana